



Netfonic®

Tu enlace con el mundo

Catálogo de Productos



Netfonic®
Tu enlace con el mundo

Inteligencia y economía en tu sistema de telefonía
www.netfonic.com
Tel: 01 33 4170 8416

GXP1400 Small-Medium Business HD IP Phone



Teléfono IP empresarial precio: 75.18 USD

GXP1400/1405 es un teléfono IP de nueva generación para pequeños y medianos negocios que incluye 2 líneas con una cuenta SIP, una pantalla LCD gráfica de 128x40, 3 XML programables sensibles al contexto, teclas programables, dos puertos de red con PoE integrado (GXP1405 solamente), y conferencia de 3 vías. El GXP1400/1405 ofrece calidad superior de alta definición, características de telefonía a la vanguardia, información personalizada y servicio de aplicación personalizable, aprovisionamiento automatizado para facilitar su implementación, protección de seguridad avanzada para privacidad, y una amplia interoperabilidad con la mayoría de dispositivos SIP de terceros y las principales plataformas SIP/NGN/IMS. Es una opción perfecta para las pequeñas y medianas empresas que buscan una alta calidad. Amplias características de un teléfono IP con precio asequible.

- Pantalla gráfica LCD de 128x40 pixeles.
- 2 teclas de línea con doble color LED (1 cuenta SIP y hasta 2 líneas de llamada), 3 teclas de función XML programables sensibles al contexto, conferencia con hasta 3 personas.
- Auricular HD de banda ancha, altavoz manos libres con cancelación de eco acústico avanzado.
- Directorio telefónico de hasta 500 contactos e historial de llamadas con un máximo de 200 registros.
- Servicio automatizado de información personal (por ejemplo clima local), tono de llamada personalizado con música/tono de llamada de vuelta.
- Puertos de red 10/100 Mbps doble encendido auto-sensibles, PoE integrado (sólo GXP1405).
- Aprovisionamiento automatizado con TR-069 o archivo de configuración XML cifrado AES, SRTP y TLS para la seguridad de protección avanzada, 802.1x para el control de acceso a los medios.

GXP1405 Small-Medium Business HD IP Phone



Teléfono IP empresarial \$77.54 USD

GXP1400/1405 es un teléfono IP de nueva generación para pequeños y medianos negocios que incluye 2 líneas con una cuenta SIP, una pantalla LCD gráfica de 128x40, 3 XML programables sensibles al contexto, teclas programables, dos puertos de red con PoE integrado (GXP1405 solamente), y conferencia de 3 vías. El GXP1400/1405 ofrece calidad superior de alta definición, características de telefonía a la vanguardia, información personalizada y servicio de aplicación personalizable, aprovisionamiento automatizado para facilitar su implementación, protección de seguridad avanzada para privacidad, y una amplia interoperabilidad con la mayoría de dispositivos SIP de terceros y las principales plataformas SIP/NGN/IMS. Es una opción perfecta para las pequeñas y medianas empresas que buscan una alta calidad. Amplias características de un teléfono IP con precio asequible.

- Pantalla gráfica LCD de 128x40 pixeles.
- 2 teclas de línea con doble color LED (1 cuenta SIP y hasta 2 líneas de llamada), 3 teclas de función XML programables sensibles al contexto, conferencia con hasta 3 personas.
- Auricular HD de banda ancha, altavoz manos libres con cancelación de eco acústico avanzado.
- Directorio telefónico de hasta 500 contactos e historial de llamadas con un máximo de 200 registros.
- Servicio automatizado de información personal (por ejemplo clima local), tono de llamada personalizado con música/tono de llamada de vuelta.
- Puertos de red 10/100 Mbps doble encendido auto-sensibles, PoE integrado (sólo GXP1405).
- Aprovisionamiento automatizado con TR-069 o archivo de configuración XML cifrado AES, SRTP y TLS para la seguridad de protección avanzada, 802.1x para el control de acceso a los medios.

GXP1450 Enterprise HD IP Phone



A destacar: precio: \$91.21 USD

Su Excelente Audio, en alta definición para una mejor calidad de sonido, facilitando la conversación aun desde el altavoz.

Pantalla grafica LCD con luz de fondo y 4 escalas de grises, 2 líneas, 3 teclas programables, multi-idioma, pantalla XML, Aplicaciones web personalizadas.

GXV3140 IP Multimedia Phone



Precio: \$230.59USD

A destacar:

El GXV 3140 porta una pantalla LCD digital a color de 4.3" de cristal transparente, cámara CMOS con definición de alta calidad y movimiento vertical de 1.3 Mg pixeles con tapa deslizable para privacidad, 2 puertos Ethernet, amplia interface auxiliar (SD, USB, Salida de Audio/Video, puerto para manos libres, etc.)

El representante de la revolución tecnológica multimedia de las telecomunicaciones ip de última generación. Extraordinaria calidad de video en tiempo real, una amplia gama de funcionalidades telefónicas multimedia empaquetadas en un elegante y atractivo diseño industrial que se distingue por ser el mejor en su clase. El GXV 3140 porta una pantalla LCD digital a color de 4.3" de cristal transparente, cámara CMOS con definición de alta calidad y movimiento vertical de 1.3 Mg pixeles con tapa deslizable para privacidad, 2 puertos Ethernet, amplia interface auxiliar (SD, USB, Salida de Audio/Video, puerto para manos libres, etc.), el más avanzado estándar de compresión de video H.264/H.263/H.263+, y un sistema manos libres de dos vías integrado de alta calidad. Al mezclar la capacidad de video conferencia en tiempo real con un gran número de aplicaciones populares de Web y redes sociales (tales como navegador Web, IM con Yahoo/MSN/Google, radio de Internet, álbum de foto Web Yahoo Flickr, RSS noticias/tiempo/acciones, juegos, etc.) el GXV3140 crea una plataforma poderosa para permitir las aplicaciones multimedia IP.

Características

- Pantalla LCD TFT digital de Color 4.3" (resolución 480x272), cámara ajustable CMOS de 1.3 Mega pixeles y tapa de privacidad.
- Dos puertos Ethernet 10M/100M, puertos opcionales FXS y FXO.
- SD, USB, diadema estéreo con micrófono, salida estéreo de audio, salida de video, pie de mesa de 2 ángulos, montable en pared.
- Altavoz de alta fidelidad con cancelación de eco acústico.

- H.264 (Con mejora CABAC pendiente) y H.263/H.263+(pendiente) estándar de video a un bitrate de 64kbps a 1Mbps, razón de cuadro (frame rate) de hasta 30fps y resolución de QVGA/CIF/QCIF.
- G.711, G.722 (banda ancha), G.723.1, G.729 A/B, GSM-FR, G.726-32 (pendiente) codec de voz con AAC, MP3, WMA, Real, Ogg-Vorbis, FLAC codec de audio.
- Navegador Web, IM con Yahoo/MSN/Google, RSS noticias/tiempo/acciones, radio de Internet, reproductor de música/video desde el SD/USB/ Internet, álbum de foto Web Yahoo Flickr, Alarma, Calendario, Juegos, Timbre Musical, etc.
- Interface gráfica intuitiva con pantallas configurables, múltiples lenguajes, múltiples pantallas virtuales.
- Tecnología avanzada NAT transversal inteligente que permite verdaderamente una conexión con cero configuración plug-and-play.
- Protección de privacidad y seguridad confiable basada en TLS/SRTP/AES

GXV3175 Touchscreen Multimedia Phone



Precio: \$339.47 USD

A destacar:

7" LCD Sensible al tacto, 800 x 480 pixels

Audio HD

Gran Capacidad Multimedia

3 Líneas/Cuentas SIP

WiFi Integrado, PoE Integrado

Cámara 1.3M Pixeles

Multilenguaje

El GXV3175 que presenta 3 líneas con hasta 3 cuentas SIP además de un servicio GRATIS IPVideoTalk™ de punto a punto listo para usar, también incluye

- Video y audio HD de alta calidad: una pantalla táctil LCD a color de 7", una cámara CMOS ajustable de 1.3 Megapíxeles con tapa de privacidad, dos puertos Ethernet 10M/100M con PoE integrado, WiFi (802.11b/g/n) integrado, dos puertos USB, puerto SD, sonido estéreo y salida TV, conexión para auriculares y lápiz stylus pen
- Proyección para videoconferencias: permite la conexión a una TV digital para proporcionar una proyección más amplia de la persona que realiza la llamada.
- Interfaz de usuario de fácil Touch-and-Swipe con aplicaciones de redes sociales e infoentretenimiento incorporados: el teléfono ofrece en varios idiomas una fascinante interfaz gráfica de usuario en cuya pantalla se deslizan los dedos para pasar a otro lugar, denominada en inglés "touch-and-swipe". También, proporciona un completo navegador de Web, pronóstico de tiempo local personalizado, noticias, operaciones bursátiles, cambio de moneda extranjera, juegos, miles de estaciones de radio en línea, soporte para servicio de transmisión en tiempo real de video y música tales como YouTube y Last.fm, automatización y monitoreo residencial, muestra de imágenes en diapositivas, marco de fotografías digitales, álbumes de fotos en la red tales como Yahoo Flickr/Photobucket/Phanfare, aplicaciones de redes sociales como Facebook y Twitter (en trámite), IM con Yahoo/MSN/Google (en trámite) y mucho más.

• Aplicaciones empresariales avanzadas: el teléfono cuenta con una serie de herramientas de productividad empresariales tales como calendario, directorio telefónico visual, extensión BLF visual y teclas de marcado rápido, timbre musical visual, mecanismo para anuncios publicitarios multimedia transmitidos en tiempo real, y SDK/API basados en HTML/JavaScript para el desarrollo de muchas más aplicaciones personalizadas y avanzadas.

• Amplia interoperabilidad de SIP con protección de seguridad y autoaprovisionamiento: el teléfono es interoperable con la mayoría de los aparatos de SIP de terceros, principales plataformas IPPBX o de controlador de puertos (softswitch), soporta una poderosa protección de seguridad utilizando HTTPS/TLS/SRTP/OpenVPN, y puede autoaprovisionarse utilizando el estándar TR-069 para un despliegue de gran volumen en empresa o redes de proveedores de servicios.

DP715 Teléfono + Estación Base



Precio: \$99.84 USD

A destacar:

DP715/710 es la próxima generación de teléfonos inalámbricos IP DECT. Su alta calidad y el fácil uso lo hace ideal y asequible para pequeñas empresas y uso residencial. Cuenta con un tamaño compacto con excelente calidad de voz. Rico en conjunto de características.

Funciones Destacadas

- La estación base DECT permite hasta 5 terminales DECT registrados y hasta 4 llamadas simultáneas.
- Cuando múltiples dispositivos comparten la misma cuenta SIP, el Grupo soporta las siguientes opciones:
 - Modo Lineal: Todos los teléfonos repicarán en forma secuencial según el orden predeterminado.
 - Modo de Línea Compartida: Todos los teléfonos repicarán al mismo tiempo y siempre comparten la misma línea, similar a los teléfonos analógicos.
 - Modo Paralelo: Todos los teléfonos repicarán al mismo tiempo y al responder uno de los equipos, los teléfonos restantes estarán disponibles para hacer nuevas llamadas
- Funciones avanzadas de telefonía, incluyendo Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Conferencia de 3 vías, Transferencia, Desvío de Llamadas, No Molestar, Indicador de Mensaje en Espera, Respuesta Automática, Comando de Voz Multilingüe, y Plan de Llamadas flexible.
- Soporte de los códec de voz incluidos G.711, G.723.1, G.729A/B, G.726 y iLBC
- Comunicaciones seguras mediante el uso de SIP sobre TLS y SRTP, aprovisionamiento automático utilizando HTTP/HTTPS/TFTP/AES-256
- 10 horas de tiempo de conversación, 80 en espera y de 16 horas de carga.

DP710 Teléfono + Unidad de Carga



PRECIO: \$64.42 USD

A destacar:

El DP715/710 es líder en el mercado en cuanto a precio-rendimiento. Su amplio rango de cobertura de radio que permiten a los usuarios disfrutar de los beneficios de la movilidad y la Voz sobre IP por una mínima inversión. DP715/710 es completamente compatible con los estándares SIP/DECT probado en campo para el despliegue flexible.

Funciones Destacadas

- La estación base DECT permite hasta 5 terminales DECT registrados y hasta 4 llamadas simultáneas.
- Cuando múltiples dispositivos comparten la misma cuenta SIP, el Grupo soporta las siguientes opciones:
 - Modo Lineal: Todos los teléfonos repicaran en forma secuencial según el orden predeterminado.
 - Modo de Línea Compartida: Todos los teléfonos repicaran al mismo tiempo y siempre comparten la misma línea, similar a los teléfonos analógicos.
 - Modo Paralelo: Todos los teléfonos repicaran al mismo tiempo y al responder uno de los equipos, los teléfonos restantes estarán disponibles para hacer nuevas llamadas
- Funciones avanzadas de telefonía, incluyendo Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Conferencia de 3 vías, Transferencia, Desvío de Llamadas, No Molestar, Indicador de Mensaje en Espera, Respuesta Automática, Comando de voz Multilingüe, y Plan de Llamadas flexible.
- Soporte de los códec de voz incluidos G.711, G.723.1, G.729A/B, G.726 y iLBC
- Comunicaciones seguras mediante el uso de SIP sobre TLS y SRTP, aprovisionamiento automático utilizando HTTP/HTTPS/TFTP/AES-256
- 10 horas de tiempo de conversación, 80 en espera y de 16 horas de carga.

GXP1160 Small-Medium Business IP Phone



Precio: \$68.55 USD

Descripción

GXP1160/1165 es un teléfono IP de próxima generación de negocios de pequeño a mediano que cuenta con una sola cuenta SIP, hasta 2 líneas de llamada, un LCD gráfico 128x40, 3 XML teclas programables sensibles al contexto programables, puertos de red con PoE integrado (GXP1165 solamente), conferencia de 3 vías, y de descuelgue electrónico (EHS) con los auriculares de Plantronics. El GXP1160/1165 ofrece una calidad superior de audio, ricos y principales funciones de telefonía de última generación, información personalizada y servicio de aplicación personalizable, aprovisionamiento automatizado para facilitar su implementación, protección de seguridad avanzada para la privacidad, y una amplia interoperabilidad con la mayoría de los dispositivos SIP tercera parte y que lleva SIP / NGN / plataformas IMS. Es una opción perfecta para las pequeñas y medianas empresas que buscan una alta calidad, rico en características del teléfono IP con un costo muy asequible.

GXP1165 Small-Medium Business IP Phone



Precio: \$71.87 USD

Descripción:

GXP1160/1165 es un teléfono IP de próxima generación de negocios de pequeño a mediano que cuenta con una sola cuenta SIP, hasta 2 líneas de llamada, un LCD gráfico 128x40, 3 XML teclas programables sensibles al contexto programables, puertos de red con PoE integrado (GXP1165 solamente), conferencia de 3 vías, y de descuelgue electrónico (EHS) con los auriculares de Plantronics. El GXP1160/1165 ofrece una calidad superior de audio, ricos y principales funciones de telefonía de última generación, información personalizada y servicio de aplicación personalizable, aprovisionamiento automatizado para facilitar su implementación, protección de seguridad avanzada para la privacidad, y una amplia interoperabilidad con la mayoría de los dispositivos SIP tercera parte y que lleva SIP / NGN / plataformas IMS. Es una opción perfecta para las pequeñas y medianas empresas que buscan una alta calidad, rico en características del teléfono IP con un costo muy accesible.

GXP2200 Enterprise Multimedia Phone for Android™

Precio: \$ 253.08 USD



A destacar:

GXP2200 representa el futuro de los teléfonos de negocios de la empresa en la era moderna de Internet. Con Android™ Sistema operativo 2.3 y su gran número de aplicaciones 3ª parte, una pantalla táctil TFT LCD 480x272 capacitiva, puertos de red Gigabit duales, PoE integrado y Bluetooth. El GXP2200 ofrece una calidad superior de audio de alta definición, lo que lleva funciones de telefonía borde, la integración de contenidos de la

Web con el acceso a la creciente base de aplicaciones de Android™, aprovisionamiento automatizado. Construido con protección de seguridad avanzada para la privacidad, este teléfono de aplicaciones de empresa también cuenta con una amplia interoperabilidad con los dispositivos basados en SIP más de 3ª parte, IP PBX y las principales plataformas IMS. El GXP2200 es un innovador teléfono de escritorio inteligente cargado con un enorme valor para las comunicaciones empresariales integradas en la Web, así como un poder sin precedentes para el desarrollo de aplicaciones empresariales personalizadas avanzadas y personalización.

- 480x272 píxeles de pantalla táctil capacitiva TFT LCD.
- 6 líneas con hasta 6 cuentas SIP, hasta la conferencia de 5 direcciones, agenda telefónica con un máximo de 1000 contactos, historial de llamadas con un máximo de 500 registros
- Soporte del sistema operativo Android™ 2.3 y la gran cantidad de aplicaciones Android™ de 3ª parte (incluyendo Skype, Google Voice, Microsoft Lync Client, Youtube, Facebook, Twitter, Pandora, Angry Birds, y más), avanzado conjunto de herramientas de SDK para aplicaciones de negocios personalizadas desarrollo y despliegue de control
- HD audio de banda ancha, excelente full- dúplex altavoz manos libres con cancelación de eco acústico avanzado y excelente rendimiento de doble discurso

HandyTone 502 (HT502) Analog Telephone Adaptor

Precio: \$ 57.38 USD

A destacar:



La serie HandyTone ofrece al usuario de nivel inicial calidad de audio suprema, riqueza en funcionalidad, interoperabilidad con proveedores de VoIP terceros, más seguridad, aprovisionamiento automatizado utilizando simétrica y asimétrica de voz, soporte para una amplia gama de voz popular códec.

La serie Grandstream HandyTone de adaptadores/IAD para teléfonos analógicos ofrece una línea comprensiva de dispositivos VoIP a precios accesibles basados en la innovadora plataforma propia de Grandstream. La serie HandyTone ofrece al usuario de nivel inicial calidad de audio suprema, riqueza en funcionalidad, interoperabilidad con proveedores de VoIP terceros y compatibilidad con la mayoría de los proveedores del servicio. La serie HandyTone es compacta, funciona con cualquier teléfono PSTN o inalámbrico y faxes, y ofrece la simplicidad "plug and dial" (conecte y marque), cualidades que lo hacen ideal para el usuario básico de telefonía IP.

Características

- * Más seguridad.
- * Aprovisionamiento automatizado utilizando simétrica y asimétrica de voz.
- * Soporte para una amplia gama de voz popular códec.

UCM6102 IP PBX



A Destacar:

Precio. \$419.49 USD



Es un innovador aparato IP PBX diseñado para pequeñas y medianas empresas. Desarrollado por una plataforma de hardware

avanzada con los recursos del sistema robustas, la UCM6100 ofrece una gran versatilidad, el estado de la técnica de comunicación solución (UC) para las necesidades de voz, video, datos, fax y aplicaciones de video vigilancia convergentes Unificado.

La incorporación de características y rendimiento líderes en la industria, la UCM6100 ofrece una configuración rápida, despliegue con facilidad y fiabilidad sin igual, todo a un precio sin precedentes.

Integrado 2/4/8/16 puertos troncales PSTN FXO, FXS teléfono 2 analógicas y hasta 50 opciones troncales SIP

Puerto de red Gigabit con PoE integrado, USB, SD; router integrado NAT con soporte QoS avanzado (UCM6102 solamente)

Soporta hasta 60 llamadas simultáneas y un máximo de 32 asistentes a la conferencia

DESCRIPCION

- Procesador de 1 GHz ARM Cortex A8 aplicación, gran capacidad de memoria (512MB DDR RAM, 4 GB NAND Flash), y dedicado de alto rendimiento multi-core serie DSP de procesamiento de voz avanzado
- Integrado 2/4/8/16 puertos troncales PSTN FXO, FXS teléfono 2 analógicas y hasta 50 opciones troncales SIP
- Puerto de red Gigabit con PoE integrado, USB, SD; router integrado NAT con soporte QoS avanzado (UCM6102 solamente)
- Soporta una amplia gama de codecs de voz populares (incluyendo G.711 ley A / U-ley, G.722, G.723.1, G.726, G.729A / B, iLBC, GSM), el codec de vídeo (incluyendo H. 264, H.263, H263 +), y Fax (T.38)
- DSP Hardware line carrier-grade 128ms-cola de longitud a base de cancelación de eco (LEC)

- Soporta hasta 60 llamadas simultáneas y un máximo de 32 asistentes a la conferencia
- Plan de marcación flexible, enrutamiento de llamadas, peering sitio, grabación de llamadas
- Detección y aprovisionamiento de teléfonos IP, teléfonos de video, puntos finales ATA y otros para una fácil implementación automatizada
- Acelerador de cifrado de hardware para asegurar la protección de la seguridad más fuerte usando SRTP, TLS y HTTPS

UCM6104 IP PBX



\$551.86 USD



A Destacar:

UCM6100 es un innovador aparato IP PBX diseñado para pequeñas y medianas empresas.

Desarrollado por una plataforma de hardware avanzada con los recursos del sistema robustas, la UCM6100 ofrece una gran versatilidad, el estado de la técnica de comunicación solución (UC) para las necesidades de voz, video, datos, fax y aplicaciones de video vigilancia convergentes Unificado.

La incorporación de características y rendimiento líderes en la industria, la UCM6100 ofrece una configuración rápida, despliegue con facilidad y fiabilidad sin igual, todo a un precio sin precedentes.

Integrado 2/4/8/16 puertos troncales PSTN FXO, FXS teléfono 2 analógicas y hasta 50 opciones troncales SIP

Puerto de red Gigabit con PoE integrado, USB, SD; router integrado NAT con soporte QoS avanzado (UCM6102 solamente)

Soporta hasta 60 llamadas simultáneas y un máximo de 32 asistentes a la conferencia

DESCRIPCION

- Procesador de 1 GHz ARM Cortex A8 aplicación, gran capacidad de memoria (512MB DDR RAM, 4 GB NAND Flash), y dedicado de alto rendimiento multi-core serie DSP de procesamiento de voz avanzado
- Integrado 2/4/8/16 puertos troncales PSTN FXO, FXS teléfono 2 analógicas y hasta 50 opciones troncales SIP
- Puerto de red Gigabit con PoE integrado, USB, SD; router integrado NAT con soporte QoS avanzado (UCM6102 solamente)
- Soporta una amplia gama de codecs de voz populares (incluyendo G.711 ley A / U-ley, G.722, G.723.1, G.726, G.729A / B, iLBC, GSM), el codec de vídeo (incluyendo H. 264, H.263, H263 +), y Fax (T.38)
- DSP Hardware line carrier-grade 128ms-cola de longitud a base de cancelación de eco (LEC)

- Soporta hasta 60 llamadas simultáneas y un máximo de 32 asistentes a la conferencia
- Plan de marcación flexible, enrutamiento de llamadas, peering sitio, grabación de llamadas
- Detección y aprovisionamiento de teléfonos IP, teléfonos de video, puntos finales ATA y otros para una fácil implementación automatizada
- Acelerador de cifrado de hardware para asegurar la protección de la seguridad más fuerte usando SRTP, TLS y HTTPS

UCM6108 IP PBX



\$ 1,018.98USD

A Destacar

Es un innovador aparato IP PBX diseñado para pequeñas y medianas empresas.

Desarrollado por una plataforma de hardware avanzada con los recursos del sistema robustas, la UCM6100 ofrece una gran versatilidad, el estado de la técnica de comunicación solución (UC) para las necesidades de voz, video, datos, fax y aplicaciones de video vigilancia convergentes Unificado.

La incorporación de características y rendimiento líderes en la industria, la UCM6100 ofrece una configuración rápida, despliegue con facilidad y fiabilidad sin igual, todo a un precio sin precedentes.

Integrado 2/4/8/16 puertos troncales PSTN FXO, FXS teléfono 2 analógicas y hasta 50 opciones troncales SIP

Puerto de red Gigabit con PoE integrado, USB, SD; router integrado NAT con soporte QoS avanzado (UCM6102 solamente)

Soporta hasta 60 llamadas simultáneas y un máximo de 32 asistentes a la conferencia.

DESCRIPCION

- Procesador de 1 GHz ARM Cortex A8 aplicación, gran capacidad de memoria (512MB DDR RAM, 4 GB NAND Flash), y dedicado de alto rendimiento multi-core serie DSP de procesamiento de voz avanzado
- Integrado 2/4/8/16 puertos troncales PSTN FXO, FXS teléfono 2 analógicas y hasta 50 opciones troncales SIP
- Puerto de red Gigabit con PoE integrado, USB, SD; router integrado NAT con soporte QoS avanzado (UCM6102 solamente)
- Soporta una amplia gama de codecs de voz populares (incluyendo G.711 ley A / U-ley, G.722, G.723.1, G.726, G.729A / B, iLBC, GSM), el codec de vídeo (incluyendo H. 264, H.263, H263 +), y Fax (T.38)

- DSP Hardware line carrier-grade 128ms-cola de longitud a base de cancelación de eco (LEC)
- Soporta hasta 60 llamadas simultáneas y un máximo de 32 asistentes a la conferencia
- Plan de marcación flexible, enrutamiento de llamadas, peering sitio, grabación de llamadas
- Detección y aprovisionamiento de teléfonos IP, teléfonos de video, puntos finales ATA y otros para una fácil implementación automatizada
- Acelerador de cifrado de hardware para asegurar la protección de la seguridad más fuerte usando SRTP, TLS y HTTPS